

NOS SERVICES

TRAITEMENTS	SUBSTRAT	PERFORMANCE CORROSION			COULEUR		CENTRES DE SERVICES		
		Rouille blanche	Rouille rouge	Durété en Hv 0,1			FR	PO	CZ
ZELTEC 1.0 (Zinc Alcalin)	Acier	> 120h	> 480h	90	Gris			●	
ZELTEC 1.1 (Zinc Acide)	Acier, fonte	> 120h	> 480h	90	Incolore	●	●	●	
ZELTEC 2.2 (Zinc Cobalt)	Acier, fonte	> 240h	> 600h	150	Gris	●			
ZELTEC 2.3 (Zinc Fer Alcalin)	Acier	> 200h	> 600h	150	Incolore, noir	●			
ZELTEC 2.4 (Zinc Nickel Acide)	Acier, fonte, inox	> 240h	> 1000h	480	Gris, noir, bleu	●	●	●	
ZELTEC 2.0 (Zinc Nickel Alcalin 12-15%)	Acier	> 360h	> 720h	479	Gris, noir	Mode Tonneau possible	●	●	
ZELTEC 2.1 (Zinc Nickel Alcalin 6-8%)	Acier	> 240h	> 720h	480	Gris, noir	Mode Tonneau possible	●		
ZELTIUM®+ (Aspect Chrome sans Cr6)	Acier	> 120h	> 480 h	130	Brillant ("aspect Chrome")		●	●	
PHOSPHATATION (Zn, Mn, ZnCa)	Acier, fonte	Protection de stockage			Gris	Mode Tonneau possible	●	●	
GFE®, Dark GFE®, VG10 (Galvanisation à chaud)	Acier, fonte			450	Gris, noir		●		
Cataphorèse	Acier, Acier revêtu, fonte, aluminium, magnésium, laiton		>800h sur acier ou >500h sur aluminium		Noir		●	●	
Peinture poudre	Tout substrat	> 240h	>432h ou 720h selon épaisseur et sous-couche		Multi-couleurs		●	●	
Peinture liquide	Tout substrat	> 240h	>432h ou 720h selon épaisseur et sous-couche		Multi-couleurs		●	●	
Nickel Chimique Haut (HP) et Moyen Phosphore (MP)	Acier, aluminium		> 96h (MP) > 192h (HP)	400 ou 1000 après TTH	Incolore, gris	Mode Tonneau possible	●		
OAS, TSA (Anodisation) Passivation de l'aluminium	Aluminium	> 336h > 168h			Incolore, gris, noir		●		
AUTRIUM® Chromage Electrolytique (Cu, Ni, Cr)	Acier, aluminium, laiton	Cass test > 72h	> 1000h	> 700	Gris, brillant		●		
SENOSOL (Antigravillonnage)	Acier				Gris			●	
ZELTALLOY® (Bronze tertiaire)	Acier, Inox				Incolore, gris		●		

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

- Assemblage, collage de composants et/ou sous-ensemble
- Traitements thermiques, Dégazage
- Logistique (EDI, KANBAN, FIFO...)
- Conditionnement
- Pose de joints d'étanchéité PVC, soudure, protection intérieure (cire...)
- Masquage, emmanchement, calibrage
- Logo printing
- Sablage, tribofinition